

D

Gobelintülle

GOBELINTÜLL

GOBELINTÜLL 1150

ISOLDE

ISOLDE CS

**FILLED CLOTH
TRISTAN**

F

Tulles gobelin

TULLE GOBELIN

TULLE GOBELIN 1150

ISOLDE

ISOLDE CS

**TULLE GOBELIN
TRISTAN**

E

Sharkstooth

FALSTAFF

FALSTAFF 1150

ISOLDE

ISOLDE CS


**FILLED CLOTH
TRISTAN**

ABilmonte



Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets



GOBELINTÜLL


100 % Baumwolle.
Bei 540 cm Breite:
Stücklängen ca. 55 lfm.
Bei 1.090 cm Breite:
Stücklängen ca. 45 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

TULLE GOBELIN

100 % coton.
Largeur 540 cm :
Longueur des pièces env. 55 lfm.
Largeur 1.090 cm :
Longueur des pièces env. 45 lfm.
Coloris spéciaux : sur demande.

6 point Sharktooth FALSTAFF

100 % cotton.
17'9" width: piece lengths are
approx. 60.1 yds.
35'9" width: piece lengths are
approx. 49.2 yds.
Custom dyed colours on request.



-0511 / -1011

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1321 0511	weiß	blanc	white	•	•	•		540	17'9"	118	3.48
1321 0521	schwarz	noir	black	•	•	•		540	17'9"	118	3.48
1321 0531	grau	gris	grey	•	•	•		540	17'9"	118	3.48
1321 1011	weiß	blanc	white	•	•	•		1.090	35'9"	118	3.48
1321 1021	schwarz	noir	black	•	•	•		1.090	35'9"	118	3.48
1321 1031	grau	gris	grey	•	•	•		1.090	35'9"	118	3.48



-0521 / -1021



-0531 / -1031

GOBELINTÜLL 1150


96 % Baumwolle, 4 % Polyester.
Stücklängen ca. 55 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

TULLE GOBELIN 1150

96 % coton, 4 % polyester.
Longueur des pièces env. 55 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

6 point Sharktooth FALSTAFF 1150

96 % cotton, 4 % polyester .
Piece lengths approx. 60.1 yds.
Custom dyed colours on request.




-1111

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1321 1111	weiß	blanc	white	•	•			1.150	37'9"	100	2.95
1321 1121	schwarz	noir	black	•	•			1.150	37'9"	100	2.95
1321 1131	grau	gris	grey	•	•			1.150	37'9"	100	2.95



-1121



-1131

Gobelintüll ISOLDE


100 % Baumwolle.
Bei 620 cm Breite:
Stücklängen ca. 55 lfm.
Bei 1.200 cm Breite:
Stücklängen ca. 45 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

Tulle gobelin ISOLDE

100 % coton.
Largeur 620 cm :
Longueur des pièces env. 55 lfm.
Largeur 1.200 cm :
Longueur des pièces env. 45 lfm.
Coloris spéciaux : sur demande.

8 point Sharktooth ISOLDE

100 % cotton.
20'4"width: piece lengths are
approx. 60.1 yds.
39'4"width: piece lengths are
approx. 49.2 yds.
Custom dyed colours on request.




-0511 / -1211




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor β : 0,36
Weitere Informationen hierzu unter
gerriets.com.

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance β : 0,36
Pour plus d'informations, voir
gerriets.com.

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.36
For more information please visit
gerriets.com.



-0521 / -1221



-0531 / -1231

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1322 0511	weiß	blanc	white	•	•	•		620	20'4"	95	2.80
1322 0521	schwarz	noir	black	•	•	•		620	20'4"	95	2.80
1322 0531	grau	gris	grey	•	•	•		620	20'4"	95	2.80
1322 1211	weiß	blanc	white	•	•	•		1.200	39'4"	95	2.80
1322 1221	schwarz	noir	black	•	•	•		1.200	39'4"	95	2.80
1322 1231	grau	gris	grey	•	•	•		1.200	39'4"	95	2.80

Gobelintüll ISOLDE CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 45 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

Tulle gobelin ISOLDE CS

100 % Trevira CS.
Longueur des pièces env. 45 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

8 point Sharktooth ISOLDE CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 49.2 yds.
Custom dyed colours on request.



Projektionstextil

Aufprojektion (weiß)

Leuchtdichtefaktor β : 0,33
Mit IMO-Zertifikat.

Weitere Informationen hierzu unter gerriets.com.

Textile de projection

Projection face (blanc)

Degré de luminance β : 0,33
Avec certificat IMO.


Pour plus d'informations, voir gerriets.com.

Projection textile


Front Projection (white)

Gain: 0.33
IMO certificate available.


For more information please visit gerriets.com.



-1011



-1021



-1031

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1323 1011	weiß	blanc	white	•	•	•	•	1.080	35'5"	85	2.51
1323 1021	schwarz	noir	black	•	•	•	•	1.080	35'5"	85	2.51
1323 1031	grau	gris	grey	•	•	•	•	1.080	35'5"	85	2.51



FILLED CLOTH TRISTAN

100 % Baumwolle.
Stücklängen ca. 45 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.
Akustische Werte verfügbar.

TULLE GOBELIN TRISTAN

100 % coton.
Longueur des pièces env. 45 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.
Valeurs acoustiques disponibles.

FILLED CLOTH TRISTAN

100 % cotton.
Piece lengths approx. 49.2 yds.
Custom dyed colours on request.
Acoustic measurement available.



Projektionstextil

Aufprojektion (weiß)

Leuchtdichtefaktor β : 0,76

Weitere Informationen hierzu unter gerriets.com.

Textile de projection

Projection face (blanc)

Degré de luminance β : 0,76

Pour plus d'informations, voir gerriets.com.

Projection textile

Front Projection (white)

Gain: 0.76


For more information please visit gerriets.com.



-1111



-1121



-1131

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1324 1111	weiß	blanc	white	•	•	•	•	1.150	37'9"	200	5.90
1324 1121	schwarz	noir	black	•	•	•	•	1.150	37'9"	200	5.90
1324 1131	grau	gris	grey	•	•	•	•	1.150	37'9"	200	5.90

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

AB ILMONTE
Nattflyvägen 7
SE-313 50 ÅLED

Tel. +46-(0)35-181940



www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

