

D Tanz-, Event- &
Messebeläge

VARIO COLOUR

F Tapis de danse,
design & expo

VARIO COLOUR

E Dance &
Event Floors

VARIO COLOUR

ABilmonte

A Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets

VARIO COLOUR

100 % PVC.
 Stärke: 1,2 mm.
 Stücklängen ca. 30 lfm.
 Nur in ganzen Rollen lieferbar.
 Mindestbestellmenge: 210 lfm.
 Jede RAL-Farbe in seidenmatt oder hochglänzend erhältlich.
 Die seidenmatten Varianten sind durch Glasfasereinlagen dimensionsstabil.

VARIO COLOUR

100 % PVC.
 Epaisseur : 1,2 mm.
 Longueur des pièces env. 30 ml.
 Uniquement par rouleaux entiers.
 Commande minimum : 210 ml.
 Chaque coloris RAL est livrable en version satinée (bonne stabilité dimensionnelle par couche en fibre de verre) ou brillante.


VARIO COLOUR

100 % PVC.
 Thickness: 0.05" / 1.2 mm.
 Piece lengths approx. 32.8 yds.
 Available in full rolls only.
 Minimum order quantity: 230 yds.
 Each RAL colour available in either satin or high gloss finish.
 The satin finish versions are dimensionally stable due to glass fibre insert.

VARIO COLOUR: seidenmatt / satiné / satin finish

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	lbs/yd ²
1742 1691	RAL	RAL	RAL				•		160	63"	1.600	2.95

Bodenaufbau / Composition du tapis / Floor construction




- 1 Farbschicht, seidenmatt, nach Kundenwunsch eingefärbt, Nutzschiicht / Couche couleurs RAL, satinée, couche d'usure / Colour layer, silk matt, dyed according to customer requirements, Wear Layer
- 2 Homogene, PVC-Schicht / Couche homogène en PVC / Homogeneous PVC Layer
- 3 Verstärkungsvlies zur Dimensionsstabilisierung / Couche en fibre de verre pour une bonne stabilité dimensionnelle / Fiber reinforcement layer for dimensional stabilization
- 4 Homogene, geschäumte PVC-Schicht / Sous-couche mousse en PVC / Homogeneous, foamed PVC layer
- 5 Homogene, PVC-Schicht / Couche homogène en PVC / Homogeneous PVC Layer


VARIO COLOUR: hochglänzend / brillant / high-gloss finish

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	lbs/yd ²
1742 1692	RAL	RAL	RAL				•		160	63"	1.600	2.95


Bodenaufbau / Composition du tapis / Floor construction



- 1 Farbschicht, hochglänzend, nach Kundenwunsch eingefärbt, Nutzschiicht / Couche couleurs RAL, brillante, couche d'usure / Colour layer, high-gloss, dyed according to customer requirements, Wear Layer
- 2 Homogene, PVC-Schicht / Couche homogène en PVC / Homogeneous PVC Layer
- 3 Homogene, PVC-Schicht / Couche homogène en PVC / Homogeneous PVC Layer



Griffmuster / Echantillon / Sample seidenmatt / satiné / satin finish



Griffmuster / Echantillon / Sample hochglänzend / brillant / high-gloss finish



Spiegeleffekt VARIO COLOUR hochglänzend / Effet miroir VARIO COLOUR brillant / Mirror effect VARIO COLOUR high-gloss finish

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1
 M1 = M1
 BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
 EN* = DIN EN 13773
 NFPA = NFPA 701

RAL 1000		RAL 1032		RAL 3015		RAL 5009		RAL 6010		RAL 7003		RAL 7036		RAL 9001	
RAL 1001		RAL 1033		RAL 3016		RAL 5010		RAL 6011		RAL 7004		RAL 7039		RAL 9002	
RAL 1002		RAL 1034		RAL 3017		RAL 5011		RAL 6012		RAL 7005		RAL 7040		RAL 9003	
RAL 1003		RAL 2000		RAL 3018		RAL 5012		RAL 6013		RAL 7006		RAL 7042		RAL 9004	
RAL 1004		RAL 2001		RAL 3020		RAL 5013		RAL 6014		RAL 7008		RAL 7043		RAL 9005	
RAL 1005		RAL 2002		RAL 3022		RAL 5014		RAL 6015		RAL 7009		RAL 7044		RAL 9010	
RAL 1006		RAL 2003		RAL 3027		RAL 5015		RAL 6016		RAL 7010		RAL 8000		RAL 9011	
RAL 1007		RAL 2004		RAL 3031		RAL 5017		RAL 6017		RAL 7011		RAL 8001		RAL 9016	
RAL 1011		RAL 2008		RAL 4001		RAL 5018		RAL 6018		RAL 7012		RAL 8002		RAL 9017	
RAL 1012		RAL 2009		RAL 4002		RAL 5019		RAL 6019		RAL 7013		RAL 8003		RAL 9018	
RAL 1013		RAL 2010		RAL 4003		RAL 5020		RAL 6020		RAL 7015		RAL 8004			
RAL 1014		RAL 2011		RAL 4004		RAL 5021		RAL 6021		RAL 7016		RAL 8007			
RAL 1015		RAL 2012		RAL 4005		RAL 5022		RAL 6022		RAL 7021		RAL 8008			
RAL 1016		RAL 3000		RAL 4006		RAL 5023		RAL 6024		RAL 7022		RAL 8011			
RAL 1017		RAL 3001		RAL 4007		RAL 5024		RAL 6025		RAL 7023		RAL 8012			
RAL 1018		RAL 3002		RAL 4008		RAL 6000		RAL 6026		RAL 7024		RAL 8014			
RAL 1019		RAL 3003		RAL 4009		RAL 6001		RAL 6027		RAL 7026		RAL 8015			
RAL 1020		RAL 3004		RAL 5000		RAL 6002		RAL 6028		RAL 7030		RAL 8016			
RAL 1021		RAL 3005		RAL 5001		RAL 6003		RAL 6029		RAL 7031		RAL 8017			
RAL 1023		RAL 3007		RAL 5002		RAL 6004		RAL 6032		RAL 7032		RAL 8019			
RAL 1024		RAL 3009		RAL 5003		RAL 6005		RAL 6033		RAL 7033		RAL 8022			
RAL 1027		RAL 3011		RAL 5004		RAL 6006		RAL 6034		RAL 7034		RAL 8023			
RAL 1028		RAL 3012		RAL 5005		RAL 6007		RAL 7000		RAL 7035		RAL 8024			
		RAL 3013		RAL 5007		RAL 6008		RAL 7001		RAL 7036		RAL 8025			
		RAL 3014		RAL 5008		RAL 6009		RAL 7002		RAL 7037		RAL 8028			

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

AB ILMONTE
Nattflyvägen 7
SE-313 50 ÅLED

Tel. +46-(0)35-181940



www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

