

**D** Nesselgewebe  
CS & PES

SCHLEIERNESSEL CS

ROHNESSEL CS

BÜHNENNESSEL CS

SCHWERGEWEBE CS

SCHLEIERNESSEL PES

ROHNESSEL PES

BÜHNENNESSEL PES

**F** Vélums  
CS & PES

VÉLUM LÉGER CS

VÉLUM LOURD CS

VÉLUM X-LOURD CS

VÉLUM XX-LOURD CS

VÉLUM LÉGER PES

VÉLUM LOURD PES

VÉLUM X-LOURD PES

**E** Muslin & Canvas  
CS & PES

SHEER MUSLIN CS

MUSLIN CS

SUPER CANVAS CS

HEAVY CANVAS CS

SHEER MUSLIN PES

MUSLIN PES

SUPER CANVAS PES

**AB**ilmonte

**A** Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

**Gerriets**



### SCHLEIERNESSEL CS


100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 60 lfm.  
Sonderfarben auf Anfrage.  
Akustische Werte verfügbar.

### VÉLUM LÉGER CS

100 % Trevira CS.  
Longueur des pièces env. 60 ml.  
Coloris spéciaux : sur demande.  
Valeurs acoustiques disponibles.

### SHEER MUSLIN CS

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 65.6 yds.  
Custom dyed colours on request.  
Acoustic measurement available.



Projektionstextil

#### Aufprojektion (weiß)

Leuchtdichtefaktor  $\beta$ : 0,42  
Mit IMO-Zertifikat.

Weitere Informationen hierzu unter  
gerriets.com.

Textile de projection

#### Projection face (blanc)

Degré de luminance  $\beta$  : 0,42  
Avec certificat IMO.

Pour plus d'informations, voir  
gerriets.com.


Projection textile

#### Front Projection (white)


Gain: 0.42  
IMO certificate available.

For more information please visit  
gerriets.com.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1111 0301	rohweiß	écru	ecru	•	•			•	310	122"	75	2.21
1111 0311	weiß	blanc	white	•	•			•	310	122"	75	2.21
1111 0401	rohweiß	écru	ecru	•	•			•	410	13'5"	75	2.21
1111 0411	weiß	blanc	white	•	•			•	410	13'5"	75	2.21
1111 0421	schwarz	noir	black	•	•			•	410	13'5"	75	2.21
1111 0501	rohweiß	écru	ecru	•	•			•	510	16'9"	75	2.21
1111 0511	weiß	blanc	white	•	•			•	510	16'9"	75	2.21
1111 0521	schwarz	noir	black	•	•			•	510	16'9"	75	2.21
1111 0601	rohweiß	écru	ecru	•	•			•	620	20'4"	75	2.21
1111 0611	weiß	blanc	white	•	•			•	620	20'4"	75	2.21



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black



### ROHNESSEL CS

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 60 lfm.  
Sonderfarben auf Anfrage.

### VÉLUM LOURD CS

100 % Trevira CS.  
Longueur des pièces env. 60 ml.  
Coloris spéciaux : sur demande.

### MUSLIN CS

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 65.6 yds.  
Custom dyed colours on request.



Projektionstextil

#### Aufprojektion (weiß)

Leuchtdichtefaktor  $\beta$ : 0,59  
Mit IMO-Zertifikat.

Weitere Informationen hierzu unter  
gerriets.com.

Textile de projection

#### Projection face (blanc)

Degré de luminance  $\beta$  : 0,59  
Avec certificat IMO.

Pour plus d'informations, voir  
gerriets.com.

Projection textile

#### Front Projection (white)


Gain: 0.59  
IMO certificate available.

For more information please visit  
gerriets.com.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1112 0301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
1112 0311	weiß	blanc	white	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
1112 0321	schwarz	noir	black	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
1112 0401	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	410	13'5"	200	5.90
1112 0411	weiß	blanc	white	•	•	•		•	410	13'5"	200	5.90
1112 0501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
1112 0511	weiß	blanc	white	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
1112 0521	schwarz	noir	black	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
1112 0601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	610	20'0"	200	5.90
1112 0611	weiß	blanc	white	•	•	•		•	620	20'4"	200	5.90
1112 0621	schwarz	noir	black	•	•	•		•	620	20'4"	200	5.90



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black



**BÜHNENNESSEL CS**


100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 60 lfm.  
Sonderfarben auf Anfrage.  
Akustische Werte verfügbar.

**VÉLUM X-LOURD CS**

100 % Trevira CS.  
Longueur des pièces env. 60 ml.  
Coloris spéciaux : sur demande.  
Valeurs acoustiques disponibles.

**SUPER CANVAS CS**

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 65.6 yds.  
Custom dyed colours on request.  
Acoustic measurement available.



Projektionstextil

**Aufprojektion (weiß)**

Leuchtdichtefaktor  $\beta$ : 0,80  
Mit IMO-Zertifikat.

Weitere Informationen hierzu unter gerriets.com.

Textile de projection

**Projection face (blanc)**

Degré de luminance  $\beta$  : 0,80  
Avec certificat IMO.


Pour plus d'informations, voir gerriets.com.

Projection textile


**Front Projection (white)**

Gain: 0.80  
IMO certificate available.

For more information please visit gerriets.com.



rohweiß / écreu / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1113 0301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	310	122"	300	8.85
1113 0311	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	310	122"	300	8.85
1113 0321	schwarz	noir	black	•	•	•	•	•	310	122"	300	8.85
1113 0401	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	410	13'5"	300	8.85
1113 0501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	510	16'9"	300	8.85
1113 0511	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	510	16'9"	300	8.85
1113 0521	schwarz	noir	black	•	•	•	•	•	510	16'9"	300	8.85
1113 0601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	620	20'4"	300	8.85

**BÜHNENNESSEL CS,  
Breite: 1225 cm**

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Breitestes CS-Gewebe der Welt.  
Stücklängen ca. 30 lfm.  
Akustische Werte verfügbar.

**VÉLUM X-LOURD CS,  
Largeur : 1225 cm**

100 % Trevira CS.  
Le tissu CS le plus large du monde.  
Longueur des pièces env. 30 ml.  
Valeurs acoustiques disponibles.

**SUPER CANVAS CS,  
Width: 1225 cm**

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
The world's widest CS fabric.  
Piece lengths approx. 32.8 yds.  
Acoustic measurement available.



Mit IMO-Zertifikat.

Avec certificat IMO.

IMO certificate available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1113 1221	schwarz	noir	black	•	•	•	•	•	1.225	40'2"	310	9.14

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter gerriets.com.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN\* and NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1  
M1 = M1  
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1  
EN\* = DIN EN 13773  
NFPA = NFPA 701

Auf Wunsch:  
Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.

Sur demande :  
Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.

On request:  
Professional manufacture of our textiles in our workshops.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For latest product details please see the respective online data sheet.

**SCHWERGEWEBE CS**

100 % Trevira CS.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 30 lfm.  
 Sonderfarben auf Anfrage.

**VÉLUM XX-LOURD CS**

100 % Trevira CS.  
 Longueur des pièces env. 30 ml.  
 Coloris spéciaux : sur demande.

**HEAVY CANVAS CS**

100 % Trevira CS.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 32.8 yds.  
 Custom dyed colours on request.



Projektionstextil

**Aufprojektion (weiß)**

Leuchtdichtefaktor  $\beta$ : 0,81

Mit IMO-Zertifikat.

Weitere Informationen hierzu unter gerriets.com.

Textile de projection

**Projection face (blanc)**

Degré de luminance  $\beta$  : 0,81

Avec certificat IMO.

Pour plus d'informations, voir gerriets.com.

Projection textile

**Front Projection (white)**

Gain: 0.81

IMO certificate available.

For more information please visit gerriets.com.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	M1	BS	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1114 5000	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•			500	16'5"	430	12.68
1114 5011	weiß	blanc	white	•	•	•	•			500	16'5"	430	12.68



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white

**SCHLEIERNESSEL PES**

100 % Polyester.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 60 lfm.  
 Sonderfarben auf Anfrage.  
 Akustische Werte verfügbar.

**VÉLUM LÉGER PES**

100 % polyester.  
 Longueur des pièces env. 60 ml.  
 Coloris spéciaux : sur demande.  
 Valeurs acoustiques disponibles.

**SHEER MUSLIN PES**

100 % polyester.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 65.6 yds.  
 Custom dyed colours on request.  
 Acoustic measurement available.



Projektionstextil

**Aufprojektion (weiß)**

Leuchtdichtefaktor  $\beta$ : 0,48

Weitere Informationen hierzu unter gerriets.com.

Textile de projection

**Projection face (blanc)**

Degré de luminance  $\beta$  : 0,48

Pour plus d'informations, voir gerriets.com.


Projection textile

**Front Projection (white)**


Gain: 0.48

For more information please visit gerriets.com.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1115 0301	rohweiß	écru	ecru	•						310	10'2"	75	2.21
1115 0311	weiß	blanc	white	•						310	10'2"	75	2.21
1115 0321	schwarz	noir	black	•						310	10'2"	75	2.21
1115 0411	weiß	blanc	white	•						420	13'8"	75	2.21
1115 0511	weiß	blanc	white	•						520	17'1"	75	2.21
1115 0521	schwarz	noir	black	•						520	17'1"	75	2.21



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

**ROHNESSEL PES**

100 % Polyester.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 60 lfm.  
Sonderfarben auf Anfrage.

**VÉLUM LOURD PES**

100 % polyester.  
Longueur des pièces env. 60 ml.  
Coloris spéciaux : sur demande.

**MUSLIN PES**

100 % polyester.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 65.6 yds.  
Custom dyed colours on request.



Projektionstextil

**Aufprojektion (weiß)**

Leuchtdichtefaktor  $\beta$ : 0,70

Weitere Informationen hierzu unter gerriets.com.

Textile de projection

**Projection face (blanc)**

Degré de luminance  $\beta$  : 0,70


Pour plus d'informations, voir gerriets.com.

Projection textile


**Front Projection (white)**

Gain: 0.70

For more information please visit gerriets.com.



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	☞ g/m²	oz/yd²
1116 0311	weiß	blanc	white	•					310	10'2"	200	5.90
1116 0321	schwarz	noir	black	•					310	10'2"	200	5.90
1116 0411	weiß	blanc	white	•					420	13'8"	200	5.90
1116 0421	schwarz	noir	black	•					420	13'8"	200	5.90
1116 0511	weiß	blanc	white	•					520	17'1"	200	5.90
1116 0521	schwarz	noir	black	•					520	17'1"	200	5.90

**BÜHNENNESSEL PES**

100 % Polyester.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 60 lfm.  
Sonderfarben auf Anfrage.

**VÉLUM X-LOURD PES**

100 % polyester.  
Longueur des pièces env. 60 ml.  
Coloris spéciaux : sur demande.

**SUPER CANVAS PES**

100 % polyester.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 65.6 yds.  
Custom dyed colours on request.



Projektionstextil

**Aufprojektion (weiß)**

Leuchtdichtefaktor  $\beta$ : 0,75

Weitere Informationen hierzu unter gerriets.com.

Textile de projection

**Projection face (blanc)**

Degré de luminance  $\beta$  : 0,75


Pour plus d'informations, voir gerriets.com.

Projection textile


**Front Projection (white)**

Gain: 0.75

For more information please visit gerriets.com.



rohweiß / écreu / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	☞ g/m²	oz/yd²
1117 0301	rohweiß	écreu	ecru	•					310	10'2"	300	8.85
1117 0321	schwarz	noir	black	•					310	10'2"	300	8.85
1117 0401	rohweiß	écreu	ecru	•					420	13'8"	300	8.85
1117 0411	weiß	blanc	white	•					420	13'8"	300	8.85
1117 0501	rohweiß	écreu	ecru	•					520	17'1"	300	8.85
1117 0511	weiß	blanc	white	•					520	17'1"	300	8.85
1117 0521	schwarz	noir	black	•					520	17'1"	300	8.85

AB ILMONTE  
Nattflyvägen 7  
SE-313 50 ÅLED

Tel. +46-(0)35-181940



[www.ilmonte.se](http://www.ilmonte.se)  
[sales@ilmonte.se](mailto:sales@ilmonte.se)

