

D Tanz-, Event- & Messebeläge

VARIO CLASSIC

VARIO CLASSIC PRINT

VARIO 2.0

VARIO 2.4

VARIO MET

VARIO REFLECT

VARIO LACK

VARIO TRANSPARENT

F Tapis de danse, design & expo

VARIO CLASSIC

VARIO CLASSIC PRINT

VARIO 2.0

VARIO 2.4

VARIO MET

VARIO REFLECT

VARIO LACK

VARIO TRANSPARENT

E Dance & Event Floors

VARIO CLASSIC

VARIO CLASSIC PRINT

VARIO 2.0

VARIO 2.4


VARIO MET

VARIO REFLECT

VARIO HIGH GLOSS

VARIO TRANSPARENT



 Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



VARIO CLASSIC

PVC.
 VARIO CLASSIC hat eine matte Oberfläche und ist beidseitig verwendbar. Die einzelnen Bahnen können entweder mit unserem farblich passenden VARIO TAPE verbunden oder von uns spezialverschweißt werden. Den Flächenformaten sind beim Verschweißen jedoch aus Gewichtsgründen Grenzen gesetzt. Durch sein hohes Eigengewicht passt sich VARIO CLASSIC jedem Boden gut an. Er ist sehr strapazierfähig und langlebig.
 Stärke: 1,2 mm.
 Stücklängen ca. 30 und 40 lfm.
 Tanzboden VARIO CLASSIC 200: Stücklängen ca. 20 und 30 lfm.


VARIO CLASSIC

PVC.
 Il possède une surface mate, est réversible.
 Les lés peuvent être, soit assemblés à l'aide de notre adhésif VARIO TAPE aux coloris assortis, soit, soudés par nos soins dans nos ateliers spécialisés.
 L'étendue de la surface réalisable est cependant limitée par le poids du matériau.
 De par son poids, le VARIO CLASSIC s'adap-te bien à tous les types de sol. Il est très résistant.
 Epaisseur : 1,2 mm.
 Longueur des pièces env. 30 et 40 ml.
 Tapis de danse VARIO CLASSIC 200 : Longueur des pièces env. 20 et 30 ml.

VARIO CLASSIC

PVC.
 VARIO CLASSIC dance floor has a non reflective reversible surface. The single panels can be joined either with VARIO TAPE of the appropriate colour or they can be factory welded together.
 Welded sizes are limited by the weight of this product.
 Due to the material, VARIO CLASSIC lies absolutely flat on the floor and is extremely durable.
 Thickness: 0.05".
 Piece lengths approx. 32.8 and 43.7 yds.
 Dance floor VARIO CLASSIC 200 Piece lengths approx. 21.9 and 32.8 yds.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* GOST	↔	cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
1731 111-	schwarz - weiß	noir - blanc	black - white	•	•				160	63"	1.600	2.95
1731 121-	schwarz - grau	noir - gris	black - grey	•	•				160	63"	1.600	2.95
1731 131-	greenbox - bluebox	greenbox - bluebox	chromakey green / blue	•	•				160	63"	1.600	2.95
1731 151-	graublau - grün	gris bleu - vert	grey blue - green	•	•				160	63"	1.600	2.95
1731 161-	rot - beige	rouge - beige	red - beige	•	•				160	63"	1.600	2.95
1731 211-	VARIO CLASSIC 200 schwarz - weiß	VARIO CLASSIC 200 noir - blanc	VARIO CLASSIC 200 black - white	•	•				200	78"	1.600	2.95
1731 221-	schwarz - grau	noir - gris	black - grey	•	•				200	78"	1.600	2.95



schwarz - weiß / noir - blanc / black - white



schwarz - grau / noir - gris / black - grey



greenbox - bluebox / chromakey green - chromakey blue



graublau - grün / gris bleu - vert / grey blue - green



rot - beige / rouge - beige / red - beige

VARIO CLASSIC PRINT

PVC.
 Stärke: 1,2 mm.
 Rückseite schwarz.
 UV-härtende und UV-stabile Farben.
 Stücklängen ca. 20 lfm.
 Mindestbestellmenge: 20 lfm.
 Nur in ganzen Stücken lieferbar.
 Sonderlängen auf Anfrage.
 Farbabweichungen im Druck des
 VARIO PRINT sind möglich.

VARIO CLASSIC PRINT

PVC.
 Epaisseur : 1,2 mm.
 Côté verso : noir.
 Couleurs résistant aux UV.
 Longueur des pièces env. 20 ml.
 Commande minimum : 20 ml.
 Uniquement par pièces entières.
 Quantités inférieur sur demande.
 De légères variations de couleurs
 du VARIO PRINT par rapport sont
 possibles.

VARIO CLASSIC PRINT

PVC.
 Thickness: 0.05" / 1.2 mm.
 Rear side: colour black.
 UV-hardened and UV-resistant ink.
 Piece lengths approx 21.7 yds.
 Minimum order quantity: 21.7 yds.
 Available in full pieces only.
 Cut lengths on request.
 Colour deviation to VARIO PRINT
 may occur.

Art. / Réf.	Variante	Variante	Pattern	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
1741 2400	Individuelles Motiv	Motif personnalisé	Individual Design				•	190	75"	1.600	2.95



Projekt: Wertpapierwelt – Olden, Schweiz

VARIO 2.0

PVC.
 Matte Oberfläche.
 Einseitig verwendbar.
 Stärke: 2,0 mm.
 Stücklängen ca. 15 lfm.
 Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO 2.0

PVC.
 Surface mate.
 Non reversible.
 Epaisseur : 2,0 mm.
 Longueur des pièces env. 15 ml.
 Uniquement par pièces entières.


VARIO 2.0

PVC.
 Matte surface.
 One-sided use only.
 Thickness: 0.08".
 Piece lengths approx. 16.4 yds.
 Available only in full rolls.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* GOST	↔ cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
1731 321-	schwarz	noir	black				•	160	63"	2.600	4.79
1731 322-	weiß	blanc	white				•	160	63"	2.600	4.79
1731 323-	grau	gris	grey				•	160	63"	2.600	4.79
1731 324-	dunkelgrau	gris foncé	dark grey				•	160	63"	2.600	4.79




schwarz / noir / black



weiß / blanc / white



grau / gris / grey



d. grau / gris foncé / dark grey

VARIO 2.4

PVC.
 Matte Oberfläche.
 Beidseitig verwendbar.
 Empfohlen für die Festverlegung.
 Stärke: 2,4 mm.
 Stücklängen ca. 15 und 20 lfm.
 Nur in ganzen Rollen lieferbar.


VARIO 2.4

PVC.
 Surface mate.
 Reversible.
 Recommandé pour une pose
 flottante et durable.
 Epaisseur : 2,4 mm.
 Longueur des pièces env. 15 et 20 ml.
 Uniquement par pièces entières.

VARIO 2.4

PVC.
 Matte surface.
 Both sides can be used.
 Recommended for permanent
 installation.
 Thickness: 0.09".
 Piece lengths approx. 16.4 and
 21.9 yds.
 Available only in full rolls.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* GOST	↔ cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
1731 421-	schwarz - weiß	noir - blanc	black - white				•	160	63"	3.200	5.76
1731 422-	grau - dunkelgrau	gris - gris foncé	grey - dark grey				•	160	63"	3.200	5.76



schwarz - weiß / noir - blanc / black - white



grau - dunkelgrau / gris - gris foncé / grey - dark grey

VARIO MET

PVC.
Stärke: 1,2 mm.
Stüklängen ca. 30 und 40 lfm.

VARIO MET

PVC.
Epaisseur : 1,2 mm.
Longueur des pièces env. 30 et 40 ml.

VARIO MET

PVC.
Thickness: 0.05".
Piece lengths approx. 32.8 and 43.7 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	☒	g/m²	lbs/yd²
1732 171-	silber, matt geriffelt	argent, mat-strié	silver-matte				•		160	63"		1.600	2.95



silber, matt geriffelt / argent, mat-strié / silver-matte

VARIO REFLECT

PVC.
Stärke: 1,1 mm.
Stüklängen ca. 25 lfm.

VARIO REFLECT

PVC.
Epaisseur : 1,1 mm.
Longueur des pièces env. 25 ml.

VARIO REFLECT

PVC.
Thickness: 0.05".
Piece lengths approx. 27.3 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* GOST	↔	cm	ft/in	☒	g/m²	lbs/yd²
1732 2710	silber, glatt, spiegelnd	argent, lisse, effet miroir	silver, smooth, reflective				• •		140	55"		1.400	2.58
1732 2720	gold, glatt, spiegelnd	or, lisse, effet miroir	gold, smooth, reflective				• •		140	55"		1.400	2.58



silber, glatt, spiegelnd / argent, lisse, effet miroir / silver, smooth, reflective



gold, glatt, spiegelnd / or, lisse, effet miroir / gold, smooth, reflective

VARIO LACK

PVC.
Stärke: 1,5 mm.
Stüklängen ca. 20 und 30 lfm.
Nur in ganzen Stücken lieferbar.

VARIO LACK

PVC.
Epaisseur : 1,5 mm.
Longueur des pièces env. 20 et 30 ml.
Uniquement par pièces entières.

VARIO HIGH GLOSS

PVC.
Thickness: 0.06".
Piece lengths approx. 21.9 and 32.8 yds.
Available in full pieces only.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* GOST	↔	cm	ft/in	☒	g/m²	lbs/yd²
1733 181-	schwarz, hochglanz	noir, brillant	black, high gloss				• •		160	63"		1.900	3.5
1733 182-	weiß, hochglanz	blanc, brillant	white, high gloss				• •		160	63"		1.900	3.5



schwarz, hochglanz / noir, brillant / black, high gloss



weiß, hochglanz / blanc, brillant / white, high gloss

VARIO TRANSPARENT

PVC.
 Stärke: 1,1 mm.
 Stücklängen ca. 30 lfm.
 Nur in ganzen Stücken lieferbar.

VARIO TRANSPARENT

PVC.
 Epaisseur : 1,1 mm.
 Longueur des pièces env. 30 ml.
 Uniquement par pièces entières.

VARIO TRANSPARENT

PVC.
 Thickness: 0.04".
 Piece lengths approx. 32.8 yds.
 Available in full pieces only.



transparent / transparent / clear

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN*	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	lbs/yd ²
1734 1010	transparent	transparent	clear				•			160	63"	1350	2.5

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
 Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
 Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
 For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
 M1 = M1
 BS = BS 5867
 EN = DIN EN 13501-1

EN* = DIN EN 13773
 NFPA = NFPA 701
 GOST = KM2 GOST

AB ILMONTE
Nattflyvägen 7
SE-313 50 ÅLED

Tel. +46-(0)35-181940



www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

