

D Molton	F Molleton	E Duvetyne
DEKOMOLTON	MOLLETON DÉCO	DECOMOLTON
BÜHNENMOLTON R 55	MOLLETON DE SCÈNE R 55	DUVETYNE R 55
BÜHNENMOLTON 300 RETEX	MOLLETON DE SCÈNE 300 RETEX	DUVETYNE 300 RETEX
BÜHNENMOLTON 400 RETEX	MOLLETON DE SCÈNE 400 RETEX	DUVETYNE 400 RETEX
BÜHNENMOLTON CS	MOLLETON DE SCÈNE CS	DUVETYNE CS
BOLTON	BOLTON	BOLTON
CALMUC	CALMUC	CALMUC
Effektmolton STARDUST	Molleton irisé STARDUST	Special Effect Duvetyne STARDUST
Podestverkleidung aus DEKOMOLTON	Jupe de scène en MOLLETON DÉCO	Stage skirt made of DECOMOLTON
Podestverkleidung aus BÜHNENMOLTON R 55	Jupe de scène en MOLLETON DE SCÈNE R 55	Stage skirt made of DUVETYNE R 55



! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



DEKOMOLTON

100 % Baumwolle.
 Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.
 Standardfarben in beiden Breiten
 sofort ab Lager lieferbar.
 Weitere Farben kurzfristig verfügbar.
 Bitte fragen Sie die Preise bei uns
 an.

MOLLETON DÉCO

100 % coton.
 Longueur des pièces env. 30 et
 60 ml.
 Pour les deux largeurs, les coloris
 standards sont disponibles de suite.
 Les autres coloris sont disponibles à
 court terme; prix sur demande.

DECOMOLTON

100 % cotton.
 Piece lengths approx. 32.8 and
 65.6 yds.
 All listed colours available from
 stock. Further colours on short call.
 Please feel free to ask for price
 details at any time.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1411 0347	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0333	eisengrau	gris fer	iron grey	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0331	basaltgrau	gris basalte	basalt grey	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0317	staubgrau	gris poussière	dusty grey	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0305	platingrau	gris platine	platinum grey	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0184	marineblau	bleu marine	navy blue	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0168	enzianblau	bleu gentiane	gentian blue	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0666	minzgrün	vert menthe	mint green	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0478	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0464	signalrot	rouge sécurité	signal red	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0751	orange	orangé pur	orange	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0731	sonnengelb	jaune soleil	sun yellow	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0501	cremeweiß	blanc crème	cream	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1411 0303	signalweiß	blanc sécurité	signal white	•	•	•	•		130	51"	165	4.87
1413 0347	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0333	eisengrau	gris fer	iron grey	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0331	basaltgrau	gris basalte	basalt grey	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0317	staubgrau	gris poussière	dusty grey	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0305	platingrau	gris platine	platinum grey	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0184	marineblau	bleu marine	navy blue	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0168	enzianblau	bleu gentiane	gentian blue	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0666	minzgrün	vert menthe	mint green	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0478	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0464	signalrot	rouge sécurité	signal red	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0751	orange	orangé pur	orange	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0731	sonnengelb	jaune soleil	sun yellow	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0501	cremeweiß	blanc crème	cream	•	•	•	•		300	118"	165	4.87
1413 0303	signalweiß	blanc sécurité	signal white	•	•	•	•		300	118"	165	4.87



-0347



-0333



-0331



-0317



-0305



-0184



-0168



-0666



-0478



-0464



-0751



-0731



-0501



-0303

Auf Wunsch:
 Professionell konfektionierte
 Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
 spricht dem Stand zum Zeitpunkt
 des Drucks.
 Aktuellste Angaben entnehmen Sie
 bitte den entsprechenden Daten-
 blättern auf unserer Internetseite.

Sur demande :
 Textiles professionnels
 confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce
 nuancier sont valables à la date de
 l'impression.
 Pour les mises à jour, consulter
 notre site internet.

On request:
 Professional manufacture of our
 textiles in our workshops.

All information and colour
 specifications are valid at the time
 of printing.
 For latest product details please see
 the respective online data sheet.

BÜHNENMOLTON R 55

100 % Baumwolle.
 Beidseitig geraut.
 Schwere Körperqualität.
 Stücklängen ca. 60 lfm.
 Sonderfarben ab ca. 500 lfm.
 Akustische Werte verfügbar.

MOLLETON DE SCÈNE R 55

100 % coton.
 Gratté des deux côtés.
 Qualité lourde.
 Longueur des pièces env. 60 ml.
 Coloris spéciaux à partir d'env.
 500 ml.
 Valeurs acoustiques disponibles.

DUVETINE R 55

100 % cotton.
 Brushed on both sides.
 Heavy duty brushed cotton.
 Piece lengths approx. 65.6 yds.
 Minimum quantity for custom dyed
 colours approx. 546.8 yds.
 Acoustic measurement available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1421 2200	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		200	78"	315	9.29
1421 2100	signalweiß	blanc sécurité	signal white	•	•	•	•		200	78"	300	8.85
1421 3200	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		300	118"	325	9.59
1421 3333	eisengrau	gris fer	iron grey	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3330	mausgrau	gris souris	mouse grey	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3400	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3510	marineblau	bleu marine	navy blue	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3600	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3500	blau	bleu	blue	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3720	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3700	rot	rouge	red	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3710	hellrot	rouge clair	light red	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3730	greenbox	greenbox	chromakey green	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3110	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•		300	118"	300	8.85
1421 3100	signalweiß	blanc sécurité	signal white	•	•	•	•		300	118"	300	8.85



-2200 / -3200



-3333



-3330



-3400



-3510



-3600



-3500



-3720



-3700



-3710



-3730



-3110

-2100 / -3100

BÜHNENMOLTON 300 RETEX

Farbe rohweiß und weiß:
79 % recycelte Baumwolle,
19 % Baumwolle, 2 % gem. Fasern.
Farbe tiefschwarz:
73 % recycelte Baumwolle,
17 % Viskose, 10 % Polyester
Stücklängen ca. 60 lfm.

MOLLETON DE SCÈNE 300 RETEX

Couleur écreu et blanc :
79 % coton recyclé, 19 % coton,
2 % fibre mixte.
Couleur noir foncé :
73 % coton recyclé, 17 % viscose,
10 % polyester.
Longueur des pièces env. 60 ml.

DUVETYNE 300 RETEX

Colour ecru and white:
79 % recycled cotton, 19 % cotton,
2 % mixed fiber.
Colour jet black:
73 % recycled cotton, 17 % viscose,
10 % polyester.
Piece lengths approx. 65.6 yds.



-3021



-3001



-3011



2

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1421 3001	rohweiß	écreu	ecru	•	•				300	118"	300	8.85
1421 3011	weiß	blanc	white	•	•				300	118"	300	8.85
1421 3021	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•				300	118"	325	9.59

BÜHNENMOLTON 400 RETEX

Recycelt - nachhaltig.
74 % recycelte Baumwolle,
26 % Viskose.
Stücklängen ca. 50 lfm.

MOLLETON DE SCÈNE 400 RETEX

Fabriqué à partir de fibre recyclée.
74 % recyc. coton, 26 % viscose.
Longueur des pièces env. 50 ml.

DUVETYNE 400 RETEX

Made from recycled yarn.
74 % recyc. cotton, 26 % viscose.
Piece lengths approx. 54.7 yds.



-4421



2

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1421 4421	schwarz	foncé	black	•					400	13'1"	320	9.44

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

² Aus Recyclinggarn hergestellt / Fibre recyclée / Made from recycled yarn.

BÜHNENMOLTON CS

100 % Polyester.
Einseitig geraut.
Permanent schwer entflammbar.
Stüicklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

MOLLETON DE SCÈNE CS

100 % polyester.
Recto gratté.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.


DUVETYNE CS

100 % polyester.
Brushed on one side.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1422 3121	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•		•	300	118"	320	9.44
1422 3141	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•		•	305	120"	320	9.44
1422 3131	hellgrau	gris clair	light grey	•	•		•	305	120"	320	9.44
1422 3211	bluebox	bluebox	chromakey blue	•	•		•	305	120"	320	9.44
1422 3221	digital blue	digital blue	digital blue	•	•		•	305	120"	320	9.44
1422 3311	greenbox	greenbox	chromakey green	•	•		•	305	120"	320	9.44
1422 3321	digital green	digital green	digital green	•	•		•	300	118"	320	9.44
1422 3111	weiß	blanc	white	•	•		•	300	118"	320	9.44



-3121



-3141



-3131




-3211



-3321



-3111



-3321



-3111

BOLTON

100 % Baumwolle.
Einseitig geraut.
Hochwertige Satinbindung.
Stüicklängen ca. 60 lfm.

BOLTON

100 % coton.
Recto gratté.
Armure satin très résistante.
Longueur des pièces env. 60 ml.

BOLTON

100 % cotton.
Brushed on one side.
Satin weave.
Piece lengths approx. 65.6 yds.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1423 1100	weiß	blanc	white	•		•		300	118"	320	9.44
1423 1200	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•		•		300	118"	320	9.44
1423 1300	grau	gris	grey	•		•		300	118"	320	9.44



-1200



-1100



-1300

CALMUC

100 % Baumwolle.
Beidseitig geraut.
Stüklängen ca. 30 lfm.

CALMUC

100 % coton.
Gratté des deux côtés.
Longueur des pièces env. 30 ml.

CALMUC

100 % cotton.
Brushed on both sides.
Piece lengths approx. 32.8 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	BS	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1425 3001	rohweiß	écru	ecru	•	•			300	118"	520	15.34
1425 3021	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•			300	118"	520	15.34



-3021



-3001

**Effektmolton
STARDUST**

100 % Baumwolle.
Stüklängen ca. 60 lfm.
Nur in ganzen Stücken
lieferbar.
Glitzereffekt bei Lichteinfall.

**Molleton irisé
STARDUST**

100 % coton.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Uniquement livrable par pièces
entières.
Effet scintillant lorsqu'il est exposé
à la lumière.

**Special Effect Duvetyne
STARDUST**

100 % cotton.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Available in full pieces only.
Sparkling effect when exposed to
light.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1421 5321	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•				300	118"	320	9.44



-5321



Podestverkleidung aus DEKOMOLTON


100 % Baumwolle.
Ringsum maschinell geschnitten.
Nur in ganzen Stücken lieferbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Zur Befestigung empfehlen wir
unser Spezialklebeband:
Art.-Nr. 4101 0356.

Jupe de scène en MOLLETON DÉCO

100 % coton.
Pourtour coupé à la machine.
Uniquement livrable par pièces
entières.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Pour la fixation, nous vous conseil-
lons d'utiliser notre adhésif double
face : Réf. 4101 0356.

Stage skirt made of DECOMOLTON

100 % cotton.
All around machinally cutted.
Available in full pieces only.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
For Fixing we recommend our
special tape: Art.-No. 4101 0356.



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↕	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1411 9021	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		20	7"	165	4.87
1411 9041	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		40	15"	165	4.87
1411 9061	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		60	23"	165	4.87
1411 9081	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		80	31"	165	4.87
1411 9101	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		100	39"	165	4.87

Podestverkleidung aus BÜHNENMOLTON R 55


100 % Baumwolle.
Beidseitig geraut.
Ringsum maschinell geschnitten.
Nur in ganzen Stücken lieferbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Zur Befestigung empfehlen wir
unser Spezialklebeband:
Art.-Nr. 4101 0356.

Jupe de scène en MOLLETON DE SCÈNE R 55

100 % coton.
Gratté des deux côtés.
Pourtour coupé à la machine.
Uniquement livrable par pièces
entières.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Pour la fixation, nous vous conseil-
lons d'utiliser notre adhésif double
face : Réf. 4101 0356.

Stage skirt made of DUVETYNE R 55

100 % cotton.
Brushed on both sides.
All around machinally cutted.
Available in full pieces only.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
For Fixing we recommend our
special tape: Art.-No. 4101 0356.



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↕	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1421 9021	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		20	7"	325	9.59
1421 9041	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		40	15"	325	9.59
1421 9061	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		60	23"	325	9.59
1421 9081	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		80	31"	325	9.59
1421 9101	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		100	39"	325	9.59



//Photo: LUXEXPO – Luxembourg / DUVETYNE R 55

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets

Czech Republic / Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com



AB ILMONTE

Nattflyvägen 7

SE-313 50 ÅLED

Tel. +46-(0)35-181940

www.ilmonte.se

sales@ilmonte.se

